

# NIGHT BREAKER SILVER H4

Оптимальное соотношение яркого света и достойного срока службы



До **100%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **130 м** длина светового луча

Для лучшей видимости на дороге



Оптимальное соотношение срока службы и эксплуатационных характеристик

Больше света при оптимальном сроке службы



Галогенная лампа повышенной яркости OSRAM с оптимальным сроком службы  
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее. Кроме того, NIGHT BREAKER SILVER отличаются отличным соотношением цены и качества и современным дизайном с серебристым колпачком (H4/H7/H11). Это идеальный выбор для водителей, придающих наибольшее значение эксплуатационным характеристикам и сроку службы автомобильной лампы.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64193NBS
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

#### Электрические параметры


Мощность на входе	75 / 68 Вт <sup>1)</sup>
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	60/55 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

<sup>1)</sup> Максимум

#### Фотометрические данные

Световой поток	1650/1000 лм
Допуск по отклонению светового потока	±12 / ±15 %

#### Размеры и вес



Диаметр	13,0 mm
Вес продукта	21,30 g
Длина	82,0 mm

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 / 400 h <sup>1)</sup>
Срок службы Tc	500 / 900 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Спираль 1 / Спираль 2

#### Дополнительные данные

Цоколь	P43t
--------	------

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Технология	HAL
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H4
---------------	----

### Классификация

Номер заказа	64193NBS
--------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4052899992337   4052899992450   4052899992313   4052899578913   4052899992603   4052899998933   4052899992351   4052899992375
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Unpacked 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 дм <sup>3</sup>	5595.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 дм <sup>3</sup>	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Bundle 10	- x - x -		
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 дм <sup>3</sup>	3213.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

## Техническое описание продукта

### Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE 112.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM