

# ORIGINAL LINE H1

Качество OEM для коммерческого транспорта



Оригинальные запасные части для коммерческого транспорта по доступной цене  
Надежные и доступные по стоимости галогенные лампы OSRAM ORIGINAL LINE – оптимальное решение для всех стандартных областей применения 24-вольтных ламп. Они прошли проверку временем и установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей в качестве оригинальных запасных частей и в качестве базовой комплектации. Убедитесь сами в надежном качестве OEM, высоких технических характеристиках, экономичности и обширности линейки ORIGINAL LINE.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа                       | 64155                            |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

#### Электрические параметры


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Мощность на входе      | 84 Вт <sup>1)</sup> |
| Номинальное напряжение | 24,0 В              |
| Номинальная мощность   | 70,00 Вт            |
| Тестовое напряжение    | 28,0 В              |

<sup>1)</sup> Максимум

#### Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток                        | 1900 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 %   |

#### Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Длина        | 67,5 mm |
| Диаметр      | 8,5 mm  |
| Вес продукта | 6,30 g  |

#### Срок службы

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни B3 | 400 h |
| Срок службы Tc             | 650 h |

#### Дополнительные данные

|        |        |
|--------|--------|
| Цоколь | P14.5s |
|--------|--------|

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | HAL |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-категория | H1 |
|---------------|----|

### Классификация

|              |       |
|--------------|-------|
| Номер заказа | 64155 |
|--------------|-------|

### Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 03-02-2023  |
| Primary Article Identifier  | 4050300925844   4050300880051   4050300016498   4050300362861   4050300665962   4008321371515   4008321393333   4008321393371   4008321675521   4052899412101   4062172130837   4062172159371   4062172216517   4062172232296   4062172285094 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300925844 | ORIGINAL LINE H1  | Blister 1              | 135 mm x 95 mm x 24 mm            | 0.31 дм <sup>3</sup> | 28.00 g    |
| 4008321142290 | ORIGINAL LINE H1  | Shipping carton box 10 | 103 mm x 145 mm x 226 mm          | 3.38 дм <sup>3</sup> | 246.50 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

| Файл   |
|--|
|  360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H1 64155 |

### Рекомендации по применению

## Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM