

NIGHT BREAKER LASER H7

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **150 м** длина светового луча
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
Более современный внешний вид автомобиля

Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64210NL
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры


Мощность на входе	58 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	55,00 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1500 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Вес продукта	12,50 g
Длина	59,0 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	150 h
Срок службы Tc	250 h

Дополнительные данные

Цоколь	PX26d
--------	-------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H7
---------------	----

Классификация

Номер заказа	64210NL
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-02-2023
Primary Article Identifier	4052899991774 4052899991750 4052899991149 4052899579163 4052899991392 4052899991835 4052899991798 4052899998971 4052899593657 4062172114455 4062172114332 4052899991163 4052899991200
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 дм ³	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Bundle 10	- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 дм ³	1722.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 дм ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 дм ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 дм ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 дм ³	318.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM